

NORUMOR

Dies ist ein flexibles Kunststoffrohr mit einer kratzfesten Aussenseite. Sie ist die ökonomischste und praktischste Lösung zur Reduzierung hörbarer Geräusche von Wasserleitungen und Abflüssen.


ANWENDUNGSBEREICHE



Bauprojekte



Heizung und Sanitär



NORUMOR

MATERIALART:	Flexibler Polyethylenschaum (PEF) mit kratzfester Aussenseite
PRODUKTSORTIMENT:	Schläuche in Rollen mit Durchmessern von 40 mm bis 140 mm und einer Dämmdicke von 5 mm
ANWENDUNGSBEREICHE:	Akustische Isolierung von Entwässerungssystemen
LAGERBEDINGUNGEN/HALTBARKEIT:	Lagern Sie das Material in einer trockenen und sauberen Umgebung bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 70 %. Setzen Sie das Material während der Lagerung nicht Hitze oder direktem Sonnenlicht aus


SCHALLSCHUTZPRÜFUNG

Ref. EN ISO 10140-1/2 – EN ISO 717-1)

Freq. Hz	R dB	U dB
100	12,1	1,6
125	3,9	1,4
160	0,4	1,5
200	2,5	1,4
250	4,0	1,0
315	2,9	1,0
400	3,2	0,8
500	2,6	0,7
630	2,8	0,7
800	3,7	0,7
1000	4,5	0,6
1250	5,4	0,6
1600	6,4	0,6
2000	7,2	0,6
2500	8,0	0,6
3150	9,4	0,6
4000	10,5	0,6
5000	11,7	0,6

Musterfläche S = 1,50 m²
 Volumen des Aufnahmeraums V = 69,6 m³
 Volumen des Übertragungsraumes V = 86 m³

RW (C;Ctr) = 6 (-1;-3) dB
 K=2.00 - 95%



ERZIELTES ERGEBNIS MIT NORUMOR DÄMMDICKE 5 mm

Lärmpegel des Entwässerungsrohrs	70 dB (A) -
Lärmreduktion mit NORUMOR	6 dB (A) -
Lärmreduzierung des Mauerwerks	32 dB (A) =
Gemessener Umgebungslärmpegel	32 dB (A)

NORUMOR


15 m lange Rollen

DÄMMDICKE 5 mm

Rohrleitung ø mm	Artikelnr.	Rollen/Karton	m/Karton
40	NR 00405	10	150
50	NR 00505	9	135
63	NR 00635	8	120
75	NR 00755	6	90
80	NR 00805	6	90
90	NR 00905	6	90
100	NR 01005	5	75
110	NR 01105	5	75
125	NR 01255	4	60
140	NR 01405	4	60




Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,29 m³)



Palettenabmessungen:

210 x 120 x 220 cm
Volumen = 5,6 m³
Karton/Palette = 16



Union Foam S.p.A.
via dell'Industria 11
20882 Bellusco (MB) Italien
tel. +39.039.62089.1
sales@unionfoam.it
www.unionfoam.it